

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: grn@55.rosпотребnadzor.ru; <http://55.rosпотребnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 154

“ 21 ” февраля 2022г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 249
комбинированного вида"
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Филипповой Анастасией Юрьевной, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, плановой выездной проверки, на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 25 января 2022 года № 154 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 249 комбинированного вида", по адресу: 644106, г. Омск, ул. Дианова, 7 Д, ИНН 5507039660, ОГРН 1025501379386

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- по периметру участков обоих корпусов по адресам: ул. Дианова, 7 Д; ул. Дианова, 5 В, имеются высокорослые деревья, которым требуется кронирование, что подтверждается актами обследования территории от 18.10.2019 г., представленными руководителем дошкольного учреждения (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20);

- учреждение не имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования по адресу: ул. Дианова, 7 Д (имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 249 комбинированного вида» от 26.04.2010 г. № 55.01.01.000.М.000754.04.10) (п. 1.4 СП 2.4.3648-20);

- спальни (группы № 6 «Капельки» (9 кроватей), группы № 2 «Дюймовочка» (19 кроватей), группы № 12 «Палитра» (14 кроватей), группы № 11 «Радуга» (17 кроватей)), не оснащены кроватями с твердым ложем (ложе выполнено панцирной сеткой) (п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20);

- туалетная комната (группы № 4 «Дом радости», группы № 10 «Кораблики», группы № 1 «Лучики», группы № 12 «Палитра» по адресу: ул. Дианова, 7 Д), не оборудована туалетными кабинками с дверями (п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20);

- подоконники, оконные рамы (в игровой, туалетной группы № 6 «Капельки» (4 окна), в раздевальной, игровой группы № 4 «Дом радости» (2 окна), в раздевальной, игровой, туалетной группы № 7 «Мир детства» (6 окон), в раздевальной, спальне группы № 2 «Дюймовочка» (3 окна), в раздевальной, игровой, туалетной группы № 9 «Подсолнухи» (8

и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 249 комбинированного вида", по адресу: 644106, г. Омск, ул. Дианова, 7Д, ИНН 5507039660, ОГРН 1025501379386

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Кронировать высокорослые деревья по периметру участков обоих корпусов по адресам: ул. Дианова, 7 Д; ул. Дианова, 5 В (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20);	20.10.2022 <i>выполнено частично</i>
2.	Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование, на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования по адресу: ул. Дианова, 7 Д (п. 1.4 СП 2.4.3648-20);	21.02.2024 <i>выполнено</i>
3.	Оснастить кроватями с твердым ложем спальни (группы № 6 «Капельки» (9 кроватей), группы № 2 «Дюймовочка» (19 кроватей), группы № 12 «Палитра» (14 кроватей), группы № 11 «Радуга» (17 кроватей)) (п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20);	20.10.2022 <i>выполнено</i>
4.	Оборудовать туалетными кабинками с дверями туалетные комнаты (группы № 4 «Дом радости», группы № 10 «Кораблики», группы № 1 «Лучики», группы № 12 «Палитра» по адресу: ул. Дианова, 7 Д) (п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20);	21.02.2024 —
5.	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности подоконников, оконных рам (в игровой, туалетной группы № 6 «Капельки» (4 окна), в раздевальной, игровой группы № 4 «Дом радости» (2 окна), в раздевальной, игровой, туалетной группы № 7 «Мир детства» (6 окон), в раздевальной, спальне группы № 2 «Дюймовочка» (3 окна), в раздевальной, игровой, туалетной группы № 9 «Подсолнухи» (8 окон), спортзале (4 окна), в спальне, туалетной группы № 8 «Теремок» (3 окна), в игровой группы № 3 «Солнышко» (2 окна), в раздевальной, туалетной группы № 10 «Кораблики» (5 окон), в раздевальной группы № 5 «Ромашка» (1 окно), в раздевальной группы № 1 «Лучики» (1 окно), в игровой, туалетной группы № 12 «Палитра» (5 окон), в игровой группы № 11 «Радуга» (4 окна) по адресу: ул. Дианова, 7 Д), позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);	21.02.2024 <i>не выполнено</i> <i>67 окон старом деревен.</i>
6.	Обеспечить наличие гладкой поверхности стены: в игровой у раздевалки группы № 25 «Ладушки», в игровой группы № 13 «Колокольчики», в спальне группы № 15 «Карамелька», в помещении уборщицы (у раковины), в коридоре (напротив двери выдачи чистого белья из прачечной), в буфетной группы № 18 «Капельки», в буфетной группы № 20 «Бусинки», в спальне группы № 24 «Карусель» по адресу: ул. Дианова, 5 В; в тамбуре у уличного выхода группы № 1 «Лучики», стены и потолка в тамбуре у уличного выхода группы № 2 «Дюймовочка» по адресу: ул. Дианова, 7 Д), позволяющей проводить	20.10.2022 <i>выполнено</i>

	тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);	
7.	Привести в рабочее состояние вентиляционную систему в помещениях пищеблока и прачечной по адресу: ул. Дианова, 7Д (п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);	21.02.2024 <i>нет возможности</i> <i>выполнено</i>
8.	Обеспечить наличие гладкой поверхности раковин в буфетных (группы № 7 «Мир детства», группы № 12 «Палитра» по адресу: ул. Дианова, 7 Д), позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);	20.10.2022 <i>выполнено</i>
9.	Обеспечить наполняемость групп детьми в обоих корпусах, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты и в соответствии с нормами количества детей в группах компенсирующей направленности, согласно замечаниям, изложенным в акте проверки № 154 от 21.02.2022 г. (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20)	20.10.2022 <i>?</i>
10.	Обеспечить наличие теневого навеса на 6 групповых площадках (№№ 1, 2, 3, 10, 11, 12) по адресу: ул. Дианова, 7 Д (п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20);	21.02.2024 <i>выполнено</i>
11.	Соблюдать технологию приготовления блюд обеденного рациона, осуществлять приготовление блюд в соответствии с технологическими картами (п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).	20.10.2022 <i>выполнено</i>
12.	Обеспечить приготовление раствора Део-хлор Люкс 0,06 % рабочий раствор для обработки сан. узла, горшков в соответствии требованиями инструкции №18/13 по адресу: г. Омск, ул. Дианова, 5В. Основание: раздел II, п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;	21.03.2022 <i>выполнено</i>

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (эл. адрес: gdp@55.rosпотребнадzor.ru, nastya.rpn85@mail.ru или по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Бюджетное дошкольное



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по Кировскому административному округу г. Омска
(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)
Федеральный государственный пожарный надзор
(наименование федерального государственного надзора)
644082, Омская область, г. Омск ул. Профинтерна, 3 тел (3812) 55-04-66,
e-mail: tond_kao@55mchs.gov.ru

Предписание

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
от «30» ноября 2021 г. № 419/1**

Вручается: бюджетному дошкольному образовательному учреждению г. Омска «Детский сад № 249 комбинированного вида»

Во исполнение решения: главного государственного инспектора Кировского административного округа г. Омска по пожарному надзору Рахимова С.К. о проведении внеплановой выездной проверки № 419 от «17» ноября 2021 года в период с 25 ноября 2021 по 30 ноября 2021 государственным инспектором Кировского административного округа г. Омска по пожарному надзору Зуевым Александром Валерьевичем, майором внутренней службы
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: 644106, Омская область, г. Омск ул. Дианова, 5 «В», правообладателем которого является БДОУ г. Омска «Детский сад № 249 комбинированного вида».

в ходе, которого (ой) присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 249 комбинированного вида» Пекушева Елена Владимировна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	В здании детского сада не предусмотрено (отсутствует) аварийное эвакуационное освещение путей эвакуации	ч. 4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, ч.2 ст.82 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы	10.06.2022	





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по Кировскому административному округу г. Омска
(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)
Федеральный государственный пожарный надзор
(наименование федерального государственного надзора)
644082, Омская область, г. Омск ул. Профинтерна, 3 тел (3812) 55-04-66,
e-mail: tond_kao@55mchs.gov.ru

Предписание

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
от «30» ноября 2021 г. № 419/1**

Вручается: бюджетному дошкольному образовательному учреждению г. Омска «Детский сад № 249 комбинированного вида»

Во исполнение решения: главного государственного инспектора Кировского административного округа г. Омска по пожарному надзору Рахимова С.К. о проведении внеплановой выездной проверки № 419 от «17» ноября 2021 года в период с 25 ноября 2021 по 30 ноября 2021 государственным инспектором Кировского административного округа г. Омска по пожарному надзору Зуевым Александром Валерьевичем, майором внутренней службы
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: 644106, Омская область, г. Омск ул. Дианова, 5 «В», правообладателем которого является БДОУ г. Омска «Детский сад № 249 комбинированного вида».

в ходе, которого (ой) присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 249 комбинированного вида» Пекушева Елена Владимировна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	В здании детского сада не предусмотрено (отсутствует) аварийное эвакуационное освещение путей эвакуации	ч. 4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, ч.2 ст.82 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы	10.06.2022	




		противопожарной защиты. «Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.6.1, п. 7.6.2, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», п.37 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020		
2	Здание детского сада не обеспечено подъездом пожарных автомобилей со всех сторон	ч. 4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст. 90 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	10.06.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор Кировского АО г. Омска по пожарному надзору майор внутренней службы




Зуев А.В.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил: заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 249 комбинированного вида»



Пекушева Е.В.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«30» ноября 2021

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении получения предписания:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

